



Mazzoni KXSB15/500 (500/900)

Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni KXSB 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je vybaven benzinovým motorem Kohler americké výroby.

Mazzoni KXSB je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie.



Kód produktu: 3.023.34.201

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena bez DPH: 265 990 Kč

Cena s DPH: 321 848 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni KXSB 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je vybaven benzinovým motorem Kohler americké výroby.

Mazzoni KXSB je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	500 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	65° C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	030
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Kohler
Výkon motoru	23 hp (17 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1200x800x1130 mm
Hmotnost	250 kg



Varianty produktu:



[Mazsoni KXSB43/170 \(170/2580\)](#)



[Mazsoni KXSB15/500 \(500/900\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KXSB](#)

PDF