



Ghibli AS 5



Parametry produktu:

Podtlak	210 mbar
Průtok vzduchu	3.100 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	14 / 7 l
Objem prachového sáčku	6 l
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ne
Příkon	1.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	61 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	10 m
Rozměry (D x Š x V)	350x350x430 mm
Hmotnost	6 kg



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk podlahová kombi hubice DN32](#)



[Nilfisk univerzální podlahová hubice DN32](#)



[Truvox podlahová kombi hubice RD277 DN32](#)



[Rotační podlahová hubice TB155 pro vysavače DN32 \(155mm\)](#)



[Nilfisk podlahová hubice pro suché vysávání DN32](#)



[Teleskopická sací trubka pro vysavač Truvox VTVe](#)



[Sací trubka Truvox DN32](#)