



Gisowatt PC 50 Inox



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.333 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	50 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	nerez
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ano
Příkon	1.350 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	-
Stupeň krytí	I
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	525x565x710 mm box
Hmotnost	19,6 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 35 - PC 50 \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 50 - PC 70](#)



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45](#)



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN45](#)




[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 50 - PC 70](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 50 - PC 70 INOX](#)



[Štěrbínová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 50 - PC 80 "M" fleecy \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače
Gisowatt - malý](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr
Gisowatt PC 50 - PC 70 "M"](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s
držákem Gisowatt PC 50 - PC
70 "M"](#)



[Trojúhelníková sací hubice
Gisowatt DN 45](#)



[Sací trubka pro vysavače
Gisowatt - plast DN 45](#)



[Průmyslová podlahová hubice
na koberce Gisowatt DN45](#)



[Sací trubky pro vysavače
Gisowatt - nerez DN45](#)




Varianty produktu:



[Gisowatt PC 70 Inox](#)



[Gisowatt PC 50 Inox](#)



[Gisowatt PC 80 Inox](#)