



## Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 18250R

---

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 18250R (pravé provedení).  
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.  
Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.080 l/hod (18 l/min), otáčky 1.450 ot/min.



**Kód produktu:** P3.020.004-2

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 12 790 Kč

**Cena s DPH:** 15 476 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMD 18250R (pravé provedení).  
Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.  
Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.080 l/hod (18 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 250 bar

Průtok vody: 1.080 l/hod (18 l/min)

Teplota vstupní vody: max. 65°C (85°C - na objednání)

Vstup: 1/2"

Výstup: 3/8"

Hřídel: Ø 24 mm - pravá (hřídel na pravé straně čerpadla)

Hmotnost: 10.4 kg



## Parametry produktu:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tlak čerpadla</b>                    | 250 bar              |
| <b>Průtok vody</b>                      | 1.080 / 1.296 l/h    |
| <b>Čerpadlo</b>                         | 1.450 / 1.740 ot/min |
| <b>Písty</b>                            | 3 keramické Ø 20 mm  |
| <b>Maximální teplota vody na vstupu</b> | 65°C                 |
| <b>Hřídel</b>                           | Ø 24 mm - pravá      |
| <b>Příkon</b>                           | 8,66 / 10,39 kW      |
| <b>Vstup</b>                            | 1/2"                 |
| <b>Výstup</b>                           | 3/8"                 |
| <b>Hmotnost</b>                         | 10,4 kg              |



## Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 15250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 15250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 21250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 21250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 18250L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 18250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 12250R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni  
MMD 12250L](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni MMD](#)

PDF