



## **Ghibli & Wirbel AS 10 P**

---



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	190 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	3.180 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ne
<b>Objem nádoby</b>	22 / 6 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	7 l
<b>Elektrická zásuvka pro připojení náradí</b>	ne
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	HEPA volitelné
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	plast
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	ne
<b>Příkon</b>	1.000 / 1.150 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	62 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	-
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	10 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	410x410x560 mm
<b>Hmotnost</b>	9,2 kg



## Varianty produktu:



[Ghibli & Wirbel AS 10 P](#)



[Ghibli & Wirbel AS 10 I](#)