



## Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,9

---

Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 s velikostí trysky 1,9.  
Pro vysokotlaké čističe se standardní velikostí trysky 055 a 060.

**Kód produktu:** 200075553

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 2 194 Kč

**Cena s DPH:** 2 655 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Napěňovací vysokotlaká tryska ST-75 s velikostí trysky 1,9.  
Pro vysokotlaké čističe se standardní velikostí trysky 055 a 060.

Napěňovací vysokotlaká tryska pro použití s ventilem pro přísávání chemie ST-62.

Materiál: plast/mosaz

Max. tlak: 350 bar

Max. teplota: 100°C

Připojení: 1/4" F



## Příslušenství k produktu:



[Ventil pro přísávání chemie - injektor ST-62](#)



## Varianty produktu:



[Napěňovací vysokotlaká tryska  
ST-75 1.45](#)



[Napěňovací vysokotlaká tryska  
ST-75 1.6](#)



[Napěňovací vysokotlaká tryska  
ST-75 1.7](#)



[Napěňovací vysokotlaká tryska  
ST-75 1.9](#)