



## Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic s pracovní šířkou 410mm. Vhodný pro čištění povrchů stěn i podlah. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 60°C.

**Kód produktu:** 521042300

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 12 850 Kč

**Cena s DPH:** 15 549 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic s pracovní šířkou 410mm. Vhodný pro čištění povrchů stěn i podlah. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 60°C.

Funkce modelu TD410 Basic

- nastavitelný kloub pro čištění podlah i svislých stěn
- speciálně navrženo pro profesionální použití
- kompletní nerezové provedení
- ochrana po celém obvodu čističe zajišťuje bezpečnou manipulaci a ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
- přesné vyvážení rameno rotoru, roboticky svařované
- nízké vibrace
- vhodné pro aplikace do cca 150 provozních hodin za rok
  
- pracovní šířka 410mm
- max. tlak: 275 bar
- max. množství vody: 1.800 l/h
- max. teplota: 60°C
- připojení: 1/4" F
- kolečka: 3x60mm (průmyslové)
- vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M (nejsou součástí)\*

\*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial](#)