



## Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial s pracovní šířkou 520mm pro profesionální čištění povrchů. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 2.400 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

**Kód produktu:** 521052400

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 24 860 Kč

**Cena s DPH:** 30 081 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial s pracovní šířkou 520mm pro profesionální čištění povrchů. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 2.400 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

Funkce modelu TD520 Industrial

- sklopitelná rukojeť pro lepší manipulaci, skladování i přepravu
  - otočný kloub s trojitým ložiskovým systémem a keramickým těsněním pro dlouhou životnost
  - speciálně navrženo pro profesionální použití
  - kompletní nerezové provedení
  - ochrana po celém obvodu čističe zajišťuje bezpečnou manipulaci a ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
  - přesné vyvážení rameno rotoru, roboticky svařované
  - nízké vibrace
  - vhodné pro aplikace do cca 500 provozních hodin za rok
- 
- pracovní šířka 520mm
  - max. tlak: 275 bar
  - max. množství vody: 2.400 l/h
  - max. teplota: 120°C
  - připojení: 1/4" F
  - kolečka: 4x60mm (průmyslové)
  - vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M (nejsou součástí)\*


\*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se



určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Basic](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial](#)