



Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial s pracovní šířkou 520mm pro profesionální čištění povrchů. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 2.400 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

Kód produktu: 521052400

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 24 860 Kč

Cena s DPH: 30 081 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial s pracovní šířkou 520mm pro profesionální čištění povrchů. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množstvím vody 2.400 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

Funkce modelu TD520 Industrial

- sklopitelná rukojeť pro lepší manipulaci, skladování i přepravu
 - otočný kloub s trojitým ložiskovým systémem a keramickým těsněním pro dlouhou životnost
 - speciálně navrženo pro profesionální použití
 - kompletní nerezové provedení
 - ochrana po celém obvodu čističe zajišťuje bezpečnou manipulaci a ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
 - přesné vyvážení rameno rotoru, roboticky svařované
 - nízké vibrace
 - vhodné pro aplikace do cca 500 provozních hodin za rok
-
- pracovní šířka 520mm
 - max. tlak: 275 bar
 - max. množství vody: 2.400 l/h
 - max. teplota: 120°C
 - připojení: 1/4" F
 - kolečka: 4x60mm (průmyslové)
 - vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M (nejsou součástí)*


*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se



určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Basic](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD520 Industrial](#)