



## **Ghibli & Wirbel POWER WD 50 I**

---



## Parametry produktu:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Podtlak</b>                                 | 260 mbar        |
| <b>Průtok vzduchu</b>                          | 4.440 l/min     |
| <b>Čištění filtru</b>                          | ne              |
| <b>Objem nádoby</b>                            | 50 / 35 l       |
| <b>Objem prachového sáčku</b>                  | 19 l            |
| <b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b> | ne              |
| <b>Vysávání kapalin</b>                        | ano             |
| <b>Třída filtrace</b>                          | HEPA volitelné  |
| <b>Zvláštní použití</b>                        | ne              |
| <b>Materiál nádoby</b>                         | nerez           |
| <b>Motor</b>                                   | uhlíkový        |
| <b>Počet motorů</b>                            | 1               |
| <b>Regulace výkonu</b>                         | ne              |
| <b>Příkon</b>                                  | 1.350 / 1.450 W |
| <b>Třída energetické účinnosti</b>             | -               |
| <b>Typ stroje</b>                              | mobilní         |
| <b>Hladina hluku</b>                           | 62 dB(A)        |
| <b>Stupeň krytí</b>                            | -               |
| <b>Napětí</b>                                  | 230 V           |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>               | 10 m            |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                     | 525x495x825 mm  |
| <b>Hmotnost</b>                                | 13,5 kg         |



## Fotogalerie:

