



## PTC Easy Power 15/1000 XL E

---

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/1000 XL E a vysokým provozním tlakem vody 800 barů a průtokem 1200 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

**Kód produktu:** 2.58AF.IJ1.0007

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 15 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/1000 XL E a vysokým provozním tlakem vody 800 barů a průtokem 1200 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

PTC Easy Power 15/1000 XL E

#### Vlastnosti:

- elektrický pohon, třífázové napětí
- asynchronní třífázový motor 30 kW, vysoce účinný IE3, připojený k vysokotlakému čerpadlu pružnou spojkou
- robustní vysokotlaké čerpadlo HPP EVR, radiální s nerezovou hlavou, robustními keramickými písty, nerezovým vedením pístů, sacími a vytlačnými ventily z nerez oceli
- vybaven průmyslovým, nízkonapěťovým (24 V) ovládacím panelem se spouštěním hvězda-trojúhelník
- pomocné čerpadlo pro zvýšení tlaku vody na vstupu čerpadla s nerezovou nádrží o objemu 65 l
- pevný lakovaný, trubkový rám s antikorozií úpravou
- ergonomické rukojeti pro snadnou manipulaci
- ochranný kryt z nerez oceli AISI 304
- praktický držák na vysokotlakou pistoli s nástavcem
- 2x pevná kola o průměru 400mm s ocelovou osou a kuličkovými ložisky a 2x pojezdová kola s brzdou
- ovládací panel s hlavním vypínačem, nouzovým zastavením, počítadlem pracovních hodin
- vybaven bezpečnostním spínačem vybavené tepelným magnetickým relé pro ochranu vinutí motoru



**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

PTC Easy Power 15/1000 XL E

- zařízení PTC Easy Power 15/1000 XL E bez příslušenství

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- vysokotlaká pistole s nástavcem a plochou tryskou 15° (1000 bar)
- vysokotlaká hadice 20m (1000 bar)
- rotační tryska 1000 bar
- prodlužovací vysokotlaká hadice o délce 20m až do 1000 barů včetně spojek



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	1.000 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	900 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	-
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	40 hp (30 kW)
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	10 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1390x890x1070 mm
<b>Hmotnost</b>	450 kg



## Varianty produktu:



[PTC Easy Power 20/800 XL E](#)



[PTC Easy Power 15/1000 XL E](#)



## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/cilBR1i5yro>