



## Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop

Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop pro samoobslužné mycí boxy automobilů s ochranou proti zamrznutí - Freeze Stop (310 bar - 2.700 l/hod). Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.



**Kód produktu:** 202600536

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 2 408 Kč

**Cena s DPH:** 2 914 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop pro samoobslužné mycí boxy automobilů s ochranou proti zamrznutí - Freeze Stop\* (310 bar - 2.700 l/hod).

Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.

Technologie LTF (Low Trigger Force Technology) snižuje potřebu vyvinutí síly o 90% při držení pistole a o 40% při stisknutí spouště během práce.

Funkce proti zamrznutí: Freeze Stop\*

Připojení vstup: 3/8" "F" (otočná)

Připojení výstup: 1/4" "F"

Maximální tlak: 310 bar

Maximální množství vody: 2.700 l/h (45 l/min)

Maximální teplota vody: 150°C

#### \*Rozdíl mezi modely Freeze Stop a Weep

Obrázek u produktu ilustruje dva způsoby ochrany proti zamrznutí. Obě konstrukce Freeze Stop a Weep jsou založeny na fyzikálním účinku kapaliny, kdy kapalina, která je v pohybu, má menší tendenci zamrznat. Proto vysokotlaké pistole v provedení Weep nebo Freeze Stop umožňují, aby určité množství vody procházelo ventilem, i když spoušť vysokotlaké pistole není stisknuta.

#### Weep

Vysokotlaké pistole s funkcí Weep, umožňují průchod menšího množství vody ve vysokotlakém režimu, kdy je spuštěno vysokotlaké čerpadlo, tak i v nízkotlakém režimu, kdy je vysokotlaké čerpadlo vypnuté a v systému je spuštěná pouze oběhová voda s nízkým tlakem.

Funkce weep je aktivní v obou režimech, i když není spoušť stisknuta.



### Freeze Stop

Vysokotlaké pistole s funkcí Freeze Stop využívají technologii integrovaného protimrazového ventilu, který umožňuje průchod menšího množství vody pouze v nízkotlakém režimu, kdy v systému je tlak vody do 5 barů a není spoušť u vysokotlaké pistole stisknutá. Jakmile se tlak vody v systému zvýší nad 5 barů např. zapnutím vysokotlakého čerpadla, dojde k uzavření ventilu v pistoli a voda již neprochází. Systém Freeze Stop je pohodlnější při mytí, jelikož při vytáhnutí pistole s nástavcem z držáku neuniká žádná voda.



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(3/8\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(M22x1,5 M - 1/4\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
Weep](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
Freeze Stop](#)



[Vysokotlaká pistole s  
prodloužením ST-2600  
\(M22x1,5 M - M22x1,5 F\)](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(3/8\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole s  
prodloužením ST-2600 \(3/8\"/>](#)