



Elektromotor Mazzonei MEC 160 GM 15kW 1450ot/min 400/700V

Elektromotor Mazzonei MEC 160 GM 15kW 1450ot/min 400/700V vybaven elastickou spojkou.

Mazzonei MEC 160 GM je kompatibilní s řadou vysokotlakých čerpadel Mazzonei GM.

Elektrické motory Mazzonei MEC 160 ve verzi s patkami B3 jsou vybaveny přírubou, ve které se nachází elastická spojka.

Tepelná ochrana zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.



Kód produktu: 2.081.12.030

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 77 690 Kč

Cena s DPH: 94 005 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Elektromotor Mazzonei MEC 160 GM 15kW 1450ot/min 400/700V vybaven elastickou spojkou. Mazzonei MEC 160 GM je kompatibilní s řadou vysokotlakých čerpadel Mazzonei GM.

Elektrické motory Mazzonei MEC 160 ve verzi s patkami B3 jsou vybaveny přírubou, ve které se nachází elastická spojka.

Tepelná ochrana zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Elektrické motory Mazzonei MEC 160 jsou navrženy dle směrnic EU ECODESIGN a mezinárodních referenčních norem.

Mazzonei MEC 160

- vybaven jednořadým kuličkovým ložiskem, uzavřeným a ošetřeným mazivem na bázi lithia pro provozní teploty od -25° do 150°C.

- tepelná ochrana na vinutí motoru

- elastická spojka v přírubě motoru - pružná spojka jako spojovací prvek mezi elektromotorem a vysokotlakým čerpadlem. Mazzonei elastická spojka je užitečná pro ochranu vysokotlakého čerpadla, kdy spojka eliminuje elektrostatické výboje, které jsou způsobené galvanickými proudy, které narušují hřídele a ložiska.

Napětí: 400 (700V)



Výkon: 15 kW
Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz) / 1.740 ot/min (60Hz)
Jmenovitý proud: 27,7 A (16 A)
Osová výška: 160 mm
Třída účinnosti: IE3
Typ motoru: indukční
Typ montáže: patka B3
Hmotnost: 140 kg



Fotogalerie:





Soubory ke stažení:

[Katalogový list elektromotory Mazzoni MEC 160](#)

PDF