



Vysokotlaká rotační tryska HM500 055 (500bar)

Vysokotlaká rotační tryska HM500 055 (500bar).

Velikost trysky: 055
Úhel paprsku: 20°
Použití: 500 bar (max. 600 bar)
Maximální teplota vody: 90°C
Závit: vnitřní 1/4"
Materiál: nerez ocel



Kód produktu: 655500555

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 21 090 Kč

Cena s DPH: 25 519 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska HM500 055 (500bar).

Velikost trysky: 055
Úhel paprsku: 20°
Použití: 500 bar (max. 600 bar)
Maximální teplota vody: 90°C
Závit: vnitřní 1/4"
Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 030 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 035 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 025 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 040 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 045 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 050 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 055 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 060 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 070 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 020 \(500bar\)](#)