

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 5+1 (110)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 s pěti zadními tryskami a jednou přední tryskou 5+1, velikostí trysky 110 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65146

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 755 Kč

Cena s DPH: 914 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 s pěti zadními tryskami a jednou přední tryskou 5+1, velikostí trysky 110 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 110 (5x1.0 zadní, 1x1.20přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 19mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



Typ	Ø	W
1	16	100
2	16	150
3	16	200
4	16	250
5	16	300
6	16	350
7	16	400
8	16	450
9	16	500
10	16	550
11	16	600
12	16	650
13	16	700
14	16	750
15	16	800
16	16	850
17	16	900
18	16	950
19	16	1000
20	16	1050
21	16	1100
22	16	1150
23	16	1200
24	16	1250
25	16	1300
26	16	1350
27	16	1400
28	16	1450
29	16	1500
30	16	1550
31	16	1600
32	16	1650
33	16	1700
34	16	1750
35	16	1800
36	16	1850
37	16	1900
38	16	1950
39	16	2000
40	16	2050
41	16	2100
42	16	2150
43	16	2200
44	16	2250
45	16	2300
46	16	2350
47	16	2400
48	16	2450
49	16	2500
50	16	2550
51	16	2600
52	16	2650
53	16	2700
54	16	2750
55	16	2800
56	16	2850
57	16	2900
58	16	2950
59	16	3000
60	16	3050
61	16	3100
62	16	3150
63	16	3200
64	16	3250
65	16	3300
66	16	3350
67	16	3400
68	16	3450
69	16	3500
70	16	3550
71	16	3600
72	16	3650
73	16	3700
74	16	3750
75	16	3800
76	16	3850
77	16	3900
78	16	3950
79	16	4000
80	16	4050
81	16	4100
82	16	4150
83	16	4200
84	16	4250
85	16	4300
86	16	4350
87	16	4400
88	16	4450
89	16	4500
90	16	4550
91	16	4600
92	16	4650
93	16	4700
94	16	4750
95	16	4800
96	16	4850
97	16	4900
98	16	4950
99	16	5000
100	16	5050
101	16	5100
102	16	5150
103	16	5200
104	16	5250
105	16	5300
106	16	5350
107	16	5400
108	16	5450
109	16	5500
110	16	5550
111	16	5600
112	16	5650
113	16	5700
114	16	5750
115	16	5800
116	16	5850
117	16	5900
118	16	5950
119	16	6000
120	16	6050
121	16	6100
122	16	6150
123	16	6200
124	16	6250
125	16	6300
126	16	6350
127	16	6400
128	16	6450
129	16	6500
130	16	6550
131	16	6600
132	16	6650
133	16	6700
134	16	6750
135	16	6800
136	16	6850
137	16	6900
138	16	6950
139	16	7000
140	16	7050
141	16	7100
142	16	7150
143	16	7200
144	16	7250
145	16	7300
146	16	7350
147	16	7400
148	16	7450
149	16	7500
150	16	7550
151	16	7600
152	16	7650
153	16	7700
154	16	7750
155	16	7800
156	16	7850
157	16	7900
158	16	7950
159	16	8000
160	16	8050
161	16	8100
162	16	8150
163	16	8200
164	16	8250
165	16	8300
166	16	8350
167	16	8400
168	16	8450
169	16	8500
170	16	8550
171	16	8600
172	16	8650
173	16	8700
174	16	8750
175	16	8800
176	16	8850
177	16	8900
178	16	8950
179	16	9000
180	16	9050
181	16	9100
182	16	9150
183	16	9200
184	16	9250
185	16	9300
186	16	9350
187	16	9400
188	16	9450
189	16	9500
190	16	9550
191	16	9600
192	16	9650
193	16	9700
194	16	9750
195	16	9800
196	16	9850
197	16	9900
198	16	9950
199	16	10000



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 5+1 \(110\)](#)