

## Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 (070)

---

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 070 a vnitřím závitem 1/4".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

**Kód produktu:** 200049815

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 850 Kč

**Cena s DPH:** 2 239 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 070 a vnitřím závitem 1/4".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 070

Průměr: 19 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel a bronz



## Fotogalerie:



TABUĽKA VÝKLIKŤ NOZIEKĽ TABUĽKA		
Ø	P	Q
10	10	0,1
10	20	0,2
10	30	0,3
10	40	0,4
10	50	0,5
10	60	0,6
10	70	0,7
10	80	0,8
10	90	0,9
10	100	1,0
10	110	1,1
10	120	1,2
10	130	1,3
10	140	1,4
10	150	1,5
10	160	1,6
10	170	1,7
10	180	1,8
10	190	1,9
10	200	2,0
10	210	2,1
10	220	2,2
10	230	2,3
10	240	2,4
10	250	2,5
10	260	2,6
10	270	2,7
10	280	2,8
10	290	2,9
10	300	3,0
10	310	3,1
10	320	3,2
10	330	3,3
10	340	3,4
10	350	3,5
10	360	3,6
10	370	3,7
10	380	3,8
10	390	3,9
10	400	4,0
10	410	4,1
10	420	4,2
10	430	4,3
10	440	4,4
10	450	4,5
10	460	4,6
10	470	4,7
10	480	4,8
10	490	4,9
10	500	5,0
10	510	5,1
10	520	5,2
10	530	5,3
10	540	5,4
10	550	5,5
10	560	5,6
10	570	5,7
10	580	5,8
10	590	5,9
10	600	6,0
10	610	6,1
10	620	6,2
10	630	6,3
10	640	6,4
10	650	6,5
10	660	6,6
10	670	6,7
10	680	6,8
10	690	6,9
10	700	7,0
10	710	7,1
10	720	7,2
10	730	7,3
10	740	7,4
10	750	7,5
10	760	7,6
10	770	7,7
10	780	7,8
10	790	7,9
10	800	8,0
10	810	8,1
10	820	8,2
10	830	8,3
10	840	8,4
10	850	8,5
10	860	8,6
10	870	8,7
10	880	8,8
10	890	8,9
10	900	9,0
10	910	9,1
10	920	9,2
10	930	9,3
10	940	9,4
10	950	9,5
10	960	9,6
10	970	9,7
10	980	9,8
10	990	9,9
10	1000	10,0



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(070\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(150\)](#)

[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49.1 \(200\)](#)