



Vysokotlaký nástavec ST-3600 - nerez 800mm (600bar) 1/2"M-1/4"M

Ultra vysokotlaký nástavec s rukojetí ST-3600 z nerez oceli o délce 800mm pro vysokotlaké čističe do 600bar.

Kód produktu: 203600410

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 5 890 Kč

Cena s DPH: 7 127 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Ultra vysokotlaký nástavec s rukojetí ST-3600 z nerez oceli o délce 800mm pro vysokotlaké čističe do 600bar.

Celková délka nástavce: 800 mm

Délka plastové ochrany: -

Maximální tlak: 600 bar

Teplota vody: max. 150°C

Připojení vstup: vnější 1/2" M

Připojení výstup (pro trysku): 1x vnější 1/4" M (**není vybaven vysokotlakou tryskou**)

Úhel zahnutí nástavce: -

Materiál: nerez ocel, plast



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 030 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 035 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 025 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 040 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 045 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 050 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 055 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 060 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 070 \(500bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
HM500 020 \(500bar\)](#)



Varianty produktu:



[Vysokotlaký nástavec ST-3600](#)
[- nerez 500mm \(600bar\)](#)
[1/2"M-1/4"M](#)

[Vysokotlaký nástavec ST-3600](#)
[- nerez 800mm \(600bar\)](#)
[1/2"M-1/4"M](#)

[Vysokotlaký nástavec ST-3600](#)
[- nerez 1000mm \(600bar\)](#)
[1/2"M-1/4"M](#)