



Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial

Rotační čistič ploch TD410 Industrial pro vysokotlaké čističe se sklopitelnou rukojetí a pracovní šířkou 410mm. Vhodný pro vysokotlaké čištění podlah.

Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množství vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

Kód produktu: 521042450

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 22 005 Kč

Cena s DPH: 26 626 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Rotační čistič ploch TD410 Industrial pro vysokotlaké čističe se sklopitelnou rukojetí a pracovní šířkou 410mm. Vhodný pro vysokotlaké čištění podlah. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 275 bar a množství vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 120°C.

Funkce modelu TD410 Basic

- sklopitelná rukojeť pro dobrou manipulaci a přepravu
- speciálně navrženo pro profesionální použití
- kompletní nerezové provedení
- ochrana po celém obvodu čističe zajišťuje bezpečnou manipulaci a ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
- přesné vyvážení rameno rotoru, roboticky svařované
- nízké vibrace
- vhodné pro aplikace do cca 500 provozních hodin za rok

- pracovní šířka 410mm
- max. tlak: 275 bar
- max. množství vody: 1.800 l/h
- max. teplota: 120°C
- připojení: 1/4" F
- kolečka: 3x60mm (průmyslové)
- vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M (nejsou součástí)*

*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se



určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.



Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Industrial](#)