



## ITECO Truck Wash D 500

---

Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Truck Wash D 500 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti.

**Kód produktu:** 5510.300.000

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 30 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Mobilní jednokartáčový mycí stroj** ITECO Truck Wash D 500 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...**Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem.**

Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti, garáže, servisní stanice, které vlastní omezený prostor pro mytí vozidel.

Kompletní čištění a mytí je dosaženo v kratší době jak 10 minut. Postačí mytí jedním směrem.

**ITECO Truck Wash D 500 je vybaveno naftovým motorem.**

ITECO Truck Wash D 500 s vlastním pohonem je velmi dobrým a výkonným řešením pro menší a střední přepravní společnosti či opravy vozidel, které vyžadují důkladné, spolehlivé, velmi rychlé a efektivní mytí vozidel při omezené potřebné mycí ploše.

Zařízení je vybaveno motory a vodními nádržemi k plně automatickému a nezávislému provozu. Díky **naftovému** nebo **benzinovému motoru** se doporučuje mytí vozidel ve venkovním mycím boxu.

Společnost ITECO vyrábí pojízdné mycí kartáče také s elektrickým, případně bateriovým pohonem. Zařízení s **elektrickým** nebo **bateriovým pohonem** umožňují mytí vozidel v uzavřených prostorách.

Zařízení se ovládá velmi jednoduše na ovládacím panelu stroje.

Mytí vozidla se provádí v jednom cyklu - válcový kartáč myje povrch karoserie. Naklonění kartáče pro čištění šikmých nakloněných ploch povrchů vozidla.

Model Truck Wash D 500 lze využít k mytí nákladních automobilů s plachtou a kryty, přívěsy,



přepravní cisterny, speciální vozidla a autobusy.  
Rychlost umytí celého kamionu nebo autobusu je cca za 10 minut.

ITECO Truck Wash D 500 je vybaven příslušenstvím a funkcí naklápění kartáče na šikmý tvar vozidla. Výhodou je, že mycí kartáč je vždy nakloněn na celou plochu vozidla. Velmi dobře a kvalitně bez vysokého přítlaku, vždy perfektně sedí na šikmé ploše povrchu vozidla.

ITECO Truck Wash D 500 umožňuje praktické a bezpečné mytí z každé strany vozidla i s velkými zrcadly na přední části vozidla.



## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	motorový - naftový
<b>Objem nádoby</b>	500 l
<b>Obsluha stroje</b>	chodící / sedící / stojící
<b>Start stroje</b>	elektrický
<b>Náklon kartáče</b>	hydraulický 15° / 20°
<b>Tlak vody na kartáči</b>	3 bar
<b>Průtok vody na kartáči</b>	25 l/min
<b>Průměr kartáče</b>	1.000 / 1.100 mm
<b>Standardní mycí výška stroje</b>	4.150 mm
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	25 l
<b>Vysokotlaký čistič</b>	ne
<b>Tlak vysokotlakého čističe</b>	-
<b>Průtok vody vysokotlakého čističe</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Vysokotlaké mytí střechy</b>	ne
<b>Napětí</b>	-
<b>Příkon (maximální/skutečný)</b>	-
<b>Motor</b>	Lombardini - naftový
<b>Výkon motoru</b>	6,5 Hp
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	4 l
<b>Spotřeba paliva</b>	1 l/h
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	2290x1420x4316 mm
<b>Hmotnost</b>	550 kg



## Fotogalerie:





## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/WV-NgyH0hsQ>

<https://www.youtube.com/embed/OY06rDjIplw>

<https://www.youtube.com/embed/JljVUErUssQ>

<https://www.youtube.com/embed/szq3XKCWt9w>

<https://www.youtube.com/embed/0wGhNONj298>