



Vysokotlaká rotační tryska ST-458 040 (400bar)

Vysokotlaká rotační tryska ST-458 s keramickou vložkou 040.

Velikost trysky: 040 (hnědá)
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 200-400 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"



Kód produktu: 200458640

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 310 Kč

Cena s DPH: 4 005 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska ST-458 s keramickou vložkou 040.

Velikost trysky: 040 (hnědá)
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 200-400 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 030 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 035 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 040 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 045 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 050 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 055 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 060 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 065 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 070 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 080 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 090 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 100 \(400bar\)](#)