



## Vysokotlaká rotační tryska ST-458 055 (400bar)

---

Vysokotlaká rotační tryska ST-458 s keramickou vložkou 055.

Velikost trysky: 055 (světle modrá)  
Úhel paprsku: 20°  
Rozsah použití: 200-400 bar  
Maximální teplota vody: 100°C  
Závit: vnitřní 1/4"



**Kód produktu:** 200458655

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 3 290 Kč

**Cena s DPH:** 3 981 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska ST-458 s keramickou vložkou 055.

Velikost trysky: 055 (světle modrá)  
Úhel paprsku: 20°  
Rozsah použití: 200-400 bar  
Maximální teplota vody: 100°C  
Závit: vnitřní 1/4"



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 030 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 035 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 040 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 045 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 050 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 055 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 060 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 065 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 070 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 080 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 090 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458 100 \(400bar\)](#)