



## Nilfisk T40 L100

---

Nilfisk T40 L100 výkonné třífázové průmyslové vysavače pro vysávání mokrého i suchého těžkého materiálu.

Robustní vysavače pro použití v každé oblasti průmyslu.

**Kód produktu:** 4030500379

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Třífázový průmyslový vysavač vybavený 4,3kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7).**

Nilfisk T40 L100 třífázové průmyslové vysavače pro vysávání suchých i mokrých nečistot. Robustní vysavače pro použití v každé oblasti průmyslu.

Nilfisk T40 L100 je vybaven 4,3kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7) a kapacitou odpadní nádoby 100 l.

**Manuální oklep filtru zajišťuje trvale dobrý výkon.**

SitDown systém umístění nádoby umožňuje **pohodlné vyprazdňování** bez nutnosti demontáže hlavy motoru.

#### Hlavní rysy produktu

- 4,3kW dmychadlo s bočním kanálem umístěné v odolném rámu zařízení
- standardně vybaven filtrem třídy L, volitelně filtrem třídy M
- ukazatel pro zanesení filtru - manometr
- plocha hlavního hvězdicového filtru 19.500 cm<sup>2</sup>
- výkonný a tichý
- systém odpojení při naplnění odpadní nádoby kapalinou
- jednoduchá ovladatelnost
- uvolnění odpadní nádoby pomocí páky
- 100 l nádoba s kolečky a rukojetí
- manuální oklep filtru jako standard
- přihrádka pro uložení příslušenství a držák kabelu
- zástrčka s fázovým měničem
- volitelný systém Longopac® umožňuje bezkontaktní likvidaci nasátých nečistot



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	460 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.250 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	100 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	L
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	ocel
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	4.300 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	72 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1130x600x1530 mm
<b>Hmotnost</b>	135 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk hvězdicový filtr D460 M Class pro průmyslové vysavače](#)



[Nilfisk hvězdicový filtr D460 L Class pro průmyslové vysavače](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk T40 L50](#)



[Nilfisk T40 L100](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk T40</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk T40</a>	PDF