



## Nilfisk S3 L100 LC

---

Nilfisk S3 L100 LC jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru.

Certifikovaný pro vysávání nebezpečného prachu ve třídách L, M a H. Jednoduché použití pomocí elektronického ovládacího panelu, který v reálném čase zobrazuje stav odsávání.

**Kód produktu:** 4010300177

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

#### Jednofázový průmyslový vysavač s třemi motory.

**Nilfisk S3 L100 LC** jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru.

**Certifikovaný** pro vysávání nebezpečného prachu **ve třídách L, M a H**. Jednoduché použití pomocí **elektronického ovládacího panelu**, který v reálném čase zobrazuje stav odsávání.

Nilfisk S3 L100 LC mají tři 1000 watové nezávislé by-pass motory a odpadní nádobu o objemu 50 l.

**Manuální oklep filtru zajišťuje trvale dobrý výkon.**

SitDown systém umístění nádoby umožňuje **pohodlné vyprazdňování** bez nutnosti demontáže hlavy motoru.

#### Hlavní rysy produktu

- 3 nezávislé "by-pass" motory
- standardní filtr třídy L
- volitelný filtr pro třídu nebezpečného prachu M nebo H
- plocha hlavního hvězdicového filtru 19.500 cm<sup>2</sup>
- kompaktní výkonný & spolehlivý
- elektronický ovládací panel pro zobrazení stavu odsávání v reálném čase
- uvolnění odpadní nádoby pomocí páky



- 100 l nádoba s kolečky a rukojetí
- manualní oklep filtru jako standard
- volitelný elektronický oklep filtru
- povrchová úprava vysavače epoxidovou barvou
- volitelně možnost přidat HEPA filtr
- volitelný mechanický plovák pro vysávání kapalin



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	211 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.100 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	100 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	L
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	ocel
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	3
<b>Regulace výkonu</b>	ano
<b>Příkon</b>	3.000 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	71 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 44
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	800x600x1580 mm
<b>Hmotnost</b>	71 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk hvězdicový filtr D460 M Class pro průmyslové vysavače](#)



[Nilfisk HEPA filtr D415x100 pro průmyslové vysavače](#)



[Nilfisk hvězdicový filtr D460 L Class pro průmyslové vysavače](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk S3 L50 LC](#)



[Nilfisk S3 L100 LC](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk S3</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk S3</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/SPnHXK-c-3s>