

## Nilfisk VHO200

---

Jednofázový průmyslový vysavač Nilfisk VHO200 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 75 l a výkonu 2,4 kW.

Vyprazdňování nádoby se provádí ručně kulovým kohoutem dodávané jako standard nebo tlakem pomocí volitelného příslušenství pro tlakové vypouštění.



**Kód produktu:** 4010400037

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Jednofázový průmyslový vysavač Nilfisk VHO200 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 75 l a výkonu 2,4 kW.

**Vyprazdňování nádoby** se provádí ručně **kulovým kohoutem** dodávané jako standard **nebo** tlakem pomocí volitelného **příslušenství pro tlakové vypouštění**. K dispozici je také **kovový koš pro sběr kovových špon** a třísek, **různé druhy** nylonových **filtrů** pro různé úrovně filtrace

Nilfisk VHO200 pohybem páky dokáže vypustit dříve nasáté tekutiny. Jmenovitý výkon 2,4 kW (3,2 HP) získaný **dvěma jednofázovými by-passovými motory**, které jsou umístěny v pevném polypropylenovém krytu a připojeny k odpadní nádobě samostředícím kovovým páskem. Po uvolnění kovového pásku lze hlavu motoru volně naklánět. Pro ochranu hlavy motoru, jsou bezpečnostní opatření VHO200 velmi přísná: ve vakuu je instalován jak vizuální vypínací systém, tak plovákový uzavírací systém, stejně jako dvojitá filtrační vložka a absorpční vložka.

K dispozici je také kovový koš pro sběr kovových třísek a **integrováný plovákový uzavírací systém** a také různé druhy nylonových filtrů, které uživateli umožňují mít různé úrovně filtrace a poté znovu použít nasáté materiály (jak kapaliny, tak i pevné látky). Olejovou mlhu lze také filtrovat speciálním filtrem umístěným pod hlavou motoru. Výpusť na dně nádoby umožňuje vypustit všechny tekutiny. Nádoba je snadno vyjímatelná pro lepší čištění.



Díky všem těmto vlastnostem je tento stroj použitelný v mnoha různých odvětvích: ideální pro získávání a recyklaci oleje z obráběcích strojů, ve své nerezové verzi (s výjimkou hlavy motoru a vozíku) je vhodný také pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kdykoli je potřeba nasávat tekutiny a získat různé úrovně filtrace.

K dispozici jsou také speciální sady příslušenství pro různé sektory.

### **Hlavní rysy produktu**

- vysoký poměr objem / velikost nádoby
- pevný a tenký design
- vyklápěcí hlava motoru
- dobře chráněná hlava motoru před prosakováním kapalin
- široká škála možností filtrace
- velmi tichý
- všestranný, vhodné pro různé sektory
- vypouštěcí ventil pro snadné a rychlé vypouštění kapaliny
- volitelně verze z nerezové oceli
- volitelně speciální filtr pro olejovou mlhu



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	230 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	4.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ne
<b>Objem nádoby</b>	75 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	-
<b>Zvláštní použití</b>	-
<b>Materiál nádoby</b>	ocel
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	2
<b>Regulace výkonu</b>	ano
<b>Příkon</b>	2.400 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	70 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 44
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	580x880x1230 mm
<b>Hmotnost</b>	60 kg



## Fotogalerie:





## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk VHO200</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk VHO200</a>	PDF