



## Nilfisk CTS40 LC 5PP

---

Nilfisk CTS40 LC 5PP

Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem.

Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz.



**Kód produktu:** 4030600415

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

**Třífázový průmyslový vysavač vybavený 4kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7).**

Nilfisk CTS40 LC 5PP

Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem.

Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz.

Kompaktní, stabilní a snadno přemístitelný.

Nilfisk CTS40 LC 5PP je vybaven 4kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7) a kapacitou odpadní nádoby 50 l.

**Manuální oklep filtru zajišťuje trvale dobrý výkon.**

SitDown systém umístění nádoby umožňuje **pohodlné vyprazdňování** bez nutnosti demontáže hlavy motoru.

### Hlavní rysy produktu

- 4kW dmychadlo s bočním kanálem
- filtr třídy L jako standard
- certifikace pro práci s nebezpečným prachem ve třídách L, M a H
- plocha hlavního hvězdicového filtru 19.500 cm<sup>2</sup>
- kompaktní, stabilní, snadno přemístitelný a tichý
- magnetotermický vypínač
- manometr pro sledování účinnosti filtru



- jednoduchá ovladatelnost
- uvolnění odpadní nádoby pomocí páky
- 50 l nádoba s kolečky a rukojetí
- manuální oklep filtru jako standard
- volitelně absolutní filtr HEPA H14 a absolutní filtr ULPA 15 pro zachycení velmi jemného prachu



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	230 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	7.000 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	50 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	L
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	ocel
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	4.000 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	65 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1050x600x1250 mm
<b>Hmotnost</b>	114 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk HEPA filtr D415x100 pro průmyslové vysavače](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk CTS22 LC 5PP](#)



[Nilfisk CTS40 LC 5PP](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk CTS40</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk CTS40</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/0V09Lpe4E2A>