



## Vysokotlaká pistole ST-2600 (3/8" F - KEW)

---

Vysokotlaká pistole ST-2600 (310 bar - 2.700 l/hod - 150°C). Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.



**Kód produktu:** 202600545

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 2 990 Kč

**Cena s DPH:** 3 618 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká pistole ST-2600 (310 bar - 2.700 l/hod - 150°C).

Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.

Technologie LTF (Low Trigger Force Technology) snižuje potřebu vyvinutí síly o 90% při držení pistole a o 40% při stisknutí spouště během práce.

Připojení vstup: 3/8" "F" (otočná)

Připojení výstup: KEW (Nilfisk rychlospojka, bajonet)

Maximální tlak: 310 bar

Maximální množství vody: 2.700 l/h (45 l/min)

Maximální teplota vody: 150°C

Funkce proti zamrznutí: ne



## Příslušenství k produktu:



[Rychlospojka pro připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4\"/>](#)



[Rychlospojka pro připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4\"/>](#)



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(3/8\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(M22x1,5 M - 1/4\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
Weep](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
Freeze Stop](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(3/8\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole s  
prodloužením ST-2600  
\(M22x1,5 M - M22x1,5 F\)](#)



[Vysokotlaká pistole s  
prodloužením ST-2600 \(3/8\"/>](#)