



## Vysokotlaká pistole s prodloužením ST-2600 (3/8" F - KEW)

---

Vysokotlaká pistole s prodloužením ST-2600 (310 bar - 2.700 l/hod - 150°C). Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.



**Kód produktu:** 202600582

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 3 880 Kč

**Cena s DPH:** 4 695 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká pistole s prodloužením ST-2600 (310 bar - 2.700 l/hod - 150°C). Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.

Technologie LTF (Low Trigger Force Technology) snižuje potřebu vyvinutí síly o 90% při držení pistole a o 40% při stisknutí spouště během práce.

Připojení vstup: 3/8" "F" (otočná)  
Připojení výstup: KEW (Nilfisk rychlospojka, bajonet)  
Maximální tlak: 310 bar  
Maximální množství vody: 2.700 l/h (45 l/min)  
Maximální teplota vody: 150°C  
Funkce proti zamrznutí: ne  
Délka prodloužení ST-9.1: 260 mm



## Příslušenství k produktu:



[Rychlospojka pro připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4\"/>](#)



[Rychlospojka pro připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4\"/>](#)



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(3/8\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(M22x1,5 M - 1/4\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
Weep](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
Freeze Stop](#)



[Vysokotlaká pistole ST-2600  
\(3/8\"/>](#)



[Vysokotlaká pistole s  
prodloužením ST-2600  
\(M22x1,5 M - M22x1,5 F\)](#)



[Vysokotlaká pistole s  
prodloužením ST-2600 \(3/8\"/>](#)