



Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 3+1 (045)

Kónická vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 120163390

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 575 Kč

Cena s DPH: 1 906 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Kónická vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Kónický tvar kanalizační trysky je ideální pro překonání úzkých ohybů v potrubí.

Velikost trysky: 045 (3x0.85 zadní, 1x0.63 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: -

Průměr: 22 mm

Použití: max. 500 bar - 25 l/min (1.500 l/hod)

Závit: vnitřní 1/4" F

Materiál: tvrzená nerez ocel



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 3+1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 6+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 6+1 \(080\)](#)