



Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 6+1 (065)

Kónická vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se šesti zadními tryskami a jednou přední tryskou 6+1, velikostí trysky 065 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 120163397

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 590 Kč

Cena s DPH: 1 924 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Kónická vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se šesti zadními tryskami a jednou přední tryskou 6+1, velikostí trysky 065 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Kónický tvar kanalizační trysky je ideální pro překonání úzkých ohybů v potrubí.

Velikost trysky: 065 (6x zadní, 1x přední)

Úhel paprsku zadních trysek: -

Průměr: 22 mm

Použití: max. 500 bar - 25 l/min (1.500 l/hod)

Závit: vnitřní 1/4" F

Materiál: tvrzená nerez ocel



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 3+1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 6+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/4" ST-49 kónická 6+1 \(080\)](#)