



## Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (100) 55mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 100 a vnitřím závitem 3/8".  
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.



**Kód produktu:** 649010346100

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 6 935 Kč

**Cena s DPH:** 8 391 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 100 a vnitřím závitem 3/8".  
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.

Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řezou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.

Vyrobena z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.

Přední a zadní trysky jsou vybaveny vyměnitelnými tryskami z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 100 (6x zadní, 4x přední) vyměnitelné

Pro potrubí: větší než 50 mm

Celkový průměr trysky: 28 mm

Použití: max. 350 bar - 150°C

Délka: 55 mm

Závit: vnitřní 3/8" F

Materiál: tvrzená nerez ocel

Hmotnost: 0,13 kg



## Fotogalerie:



TABELLA USUELLI NOZZOLE CARLZ	
Modello	Dimensione
...	...

TABELLA USUELLI NOZZOLE CARLZ	
Modello	Dimensione
...	...



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+3 \(055\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(070\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(080\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(100\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(120\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(150\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(200\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(250\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(270\) 55mm](#)