



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (150) 55mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 150 a vnitřím závitem 3/8".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.



Kód produktu: 649010346150

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 6 935 Kč

Cena s DPH: 8 391 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 150 a vnitřím závitem 3/8".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.

Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řezou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.

Vyrobena z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.

Přední a zadní trysky jsou vybaveny vyměnitelnými tryskami z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 150 (6x zadní, 4x přední) vyměnitelné

Pro potrubí: větší než 50 mm

Celkový průměr trysky: 28 mm

Použití: max. 350 bar - 150°C

Délka: 55 mm

Závit: vnitřní 3/8" F

Materiál: tvrzená nerez ocel

Hmotnost: 0,13 kg



Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical catalog. Both pages are titled 'TABELLA USI/USI TABLE' and 'NOZZOLE/NOZZLES'. They contain detailed tables of nozzle specifications, including nozzle type, pressure, flow rate, and application areas. The tables are organized into columns and rows, providing a comprehensive overview of the product range.



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+3 \(055\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(070\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(080\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(100\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(120\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(150\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(200\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(250\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 3/8" ST-49 frézovací
6+4 \(270\) 55mm](#)