



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (250) 55mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 250 a vnitřím závitem 3/8".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.



Kód produktu: 649010346250

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 6 935 Kč

Cena s DPH: 8 391 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 250 a vnitřím závitem 3/8".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.

Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řezou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.

Vyrobena z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.

Přední a zadní trysky jsou vybaveny vyměnitelnými tryskami z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 250 (6x zadní, 4x přední) vyměnitelné

Pro potrubí: větší než 50 mm

Celkový průměr trysky: 28 mm

Použití: max. 350 bar - 150°C

Délka: 55 mm

Závit: vnitřní 3/8" F

Materiál: tvrzená nerez ocel

Hmotnost: 0,13 kg



Fotogalerie:



TABELLA USUELI NOZZOLE CARLZ	
Modello	Spessore
01	0,5
02	0,5
03	0,5
04	0,5
05	0,5
06	0,5
07	0,5
08	0,5
09	0,5
10	0,5
11	0,5
12	0,5
13	0,5
14	0,5
15	0,5
16	0,5
17	0,5
18	0,5
19	0,5
20	0,5
21	0,5
22	0,5
23	0,5
24	0,5
25	0,5
26	0,5
27	0,5
28	0,5
29	0,5
30	0,5
31	0,5
32	0,5
33	0,5
34	0,5
35	0,5
36	0,5
37	0,5
38	0,5
39	0,5
40	0,5
41	0,5
42	0,5
43	0,5
44	0,5
45	0,5
46	0,5
47	0,5
48	0,5
49	0,5
50	0,5
51	0,5
52	0,5
53	0,5
54	0,5
55	0,5
56	0,5
57	0,5
58	0,5
59	0,5
60	0,5
61	0,5
62	0,5
63	0,5
64	0,5
65	0,5
66	0,5
67	0,5
68	0,5
69	0,5
70	0,5
71	0,5
72	0,5
73	0,5
74	0,5
75	0,5
76	0,5
77	0,5
78	0,5
79	0,5
80	0,5
81	0,5
82	0,5
83	0,5
84	0,5
85	0,5
86	0,5
87	0,5
88	0,5
89	0,5
90	0,5
91	0,5
92	0,5
93	0,5
94	0,5
95	0,5
96	0,5
97	0,5
98	0,5
99	0,5
100	0,5



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+3 \(055\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(070\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(080\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(100\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(120\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(150\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(200\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(250\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 \(270\) 55mm](#)