



PTC Torpedo Mini-E 8/160

Profesionální vysokotlaký parní čistič PTC Torpedo Mini-E 8/160 s naftovým ohřevem pro profesionální čištění povrchů pomocí vysokotlaké páry o tlaku 160 barů a teploty 150 °C. Vysokotlaké čištění párou přináší vynikající výsledky čištění bez použití chemických čisticích prostředků. Torpedo Mini-E je vhodné pro čištění povrchů, kde není možné použití chemických čisticích prostředků při odstraňování graffiti z památkových budov, renovaci a odmašťování povrchů, čištění fasád a ostatních venkovních povrchů, odstraňování žvýkaček a plevele, ale i pro běžné čištění.



Kód produktu: AM4000077

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 7 pracovních dnů

Cena bez DPH: 184 790 Kč

Cena s DPH: 223 596 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Profesionální vysokotlaký parní čistič PTC Torpedo Mini-E 8/160 s naftovým ohřevem pro profesionální čištění povrchů pomocí vysokotlaké páry o tlaku 160 barů a teploty 150 °C. Vysokotlaké čištění párou přináší vynikající výsledky čištění bez použití chemických čisticích prostředků.

Torpedo Mini-E je vhodné pro čištění povrchů, kde není možné použití chemických čisticích prostředků při **odstraňování graffiti** z památkových budov, **renovaci a odmašťování povrchů, čištění fasád** a ostatních **venkovních povrchů, odstraňování žvýkaček a plevele**, ale i pro běžné čištění.

Profesionální a dlouhodobé použití ve všech oblastech mechanické výroby, průmyslového odvětví, potravinářského průmyslu, průmyslových mycích linkách, autoservisech...

Funkce modelu PTC Torpedo Mini-E 8/160

- vynikající výsledky čištění při minimální spotřebě vody
- elektrický pohon a naftový ohřev
- nastavitelný tlak páry až 160 barů při teplotě 150 °C
- palivová nádrž o objemu 20 l vybavená vstupním filtrem a hladinovým plovákem
- nádrž na vodu s vodním filtrem



- nádoba na prostředek proti zavápnění o objemu 2,5 l
- profesionální 4-pólový elektromotor 1400 ot/min s vysokotlakým čerpadlem Comet ZW a regulačním ventilem
- zpožděný TotalStop
- automatické vypnutí při dlouhé nečinnosti
- hořák ovládaný průtokovým spínačem
- profesionální pojistný ventil
- teplotní ochrana proti přehřátí
- elektronické nastavení teploty

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- PTC Torpedo Mini-E 8/160
- vysokotlaká hadice 10m
- sada vysokotlaké parní pistole a nástavce
- vysokotlaká parní tryska 1/4" 25°



Parametry produktu:

Tlak páry	160 bar (8 l/min)
Maximální teplota	150 °C
Objem parního kotle	-
Odsávání nečistot	ne
Objem nádoby na nečistoty	-
Doplňování vody za provozu	ano
Objem nádoby na průběžné doplňování vody	-
Přísávání čisticího prostředku	-
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Ohřev vody	naftový
Příkon motoru sání	-
Příkon ohřevu	-
Napětí	230 V (2,9 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1100x640x980 mm
Hmotnost	150 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[PTC Torpedo Mini-E 8/160](#)



[PTC Torpedo Mini-E 8/200](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list PTC Torpedo Mini-E](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/yaGdAGrH4a8>