

## Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 (050)

---

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 050 a vnitřím závitem 1/8".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

**Kód produktu:** 200049830

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 915 Kč

**Cena s DPH:** 2 317 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 050 a vnitřím závitem 1/8".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 050

Průměr: 19 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel a bronz



## Fotogalerie:



The image shows two pages from a technical catalog. Each page is titled 'TABUĽKA VÝKLEPŮ NOZZELŮ TABUĽKA' and contains a grid of data. The data is organized into columns for different nozzle types and their specifications. The pages are partially obscured by a vertical line on the right side.



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(070\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(080\)](#)