



## Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040)

---

Tryskací sada ST-555 500bar DN12 (040) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,4 do 0,8 mm (DN12). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.



**Kód produktu:** 200555540

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 18 320 Kč

**Cena s DPH:** 22 167 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Tryskací sada ST-555 500bar DN12 (040) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,4 do 0,8 mm (DN12). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.

Sada pro pískování pomocí směsi vody a pevných částic pod tlakem. Vhodné pro odstraňování rzi nebo zbytků nátěrů z tvrdých povrchů.

Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040) s velikostí trysky 040 a nasávací hadicí DN12 pro zrnitost částic materiálu pro tryskání od 0,4 do 0,8mm.

Tlak: max. 500 bar

Teplota: max. 100°C

Velikost vysokotlaké trysky: 040

Délka nasávací hadice: 4 m

Délka nasávacího nátrubku: 65 cm

Regulace nasávaného materiálu: ano

Jmenovitý průměr nasávací hadice: DN12

Zrnitost: od 0,4 do 0,8 mm

Připojení k vysokotlaké pistoli - závit: M22x1,5M

Materiál: nerez ocel

Hmotnost: 2,3 kg





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(075\)](#)



## Videa k produktu:

[https://www.youtube.com/embed/WG8\\_DC87YU8](https://www.youtube.com/embed/WG8_DC87YU8)