



## Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (075)

---

Tryskací sada ST-555 500bar DN19 (075) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,6 do 1,2 mm (DN19). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.



**Kód produktu:** 200555675

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 21 010 Kč

**Cena s DPH:** 25 422 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Tryskací sada ST-555 500bar DN19 (075) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,6 do 1,2 mm (DN19). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.

Sada pro pískování pomocí směsi vody a pevných částic pod tlakem. Vhodné pro odstraňování rzi nebo zbytků nátěrů z tvrdých povrchů.

Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (075) s velikostí trysky 075 a nasávací hadicí DN19 pro zrnitost částic materiálu pro tryskání od 0,6 do 1,2mm.

Tlak: max. 500 bar

Teplota: max. 100°C

Velikost vysokotlaké trysky: 075

Délka nasávací hadice: 4 m

Délka nasávacího nátrubku: 65 cm

Regulace nasávaného materiálu: ano

Jmenovitý průměr nasávací hadice: DN19

Zrnitost: od 0,6 do 1,2 mm

Připojení k vysokotlaké pistoli - závit: M22x1,5M

Materiál: nerez ocel

Hmotnost: 3,1 kg





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(075\)](#)



## **Videa k produktu:**

[https://www.youtube.com/embed/WG8\\_DC87YU8](https://www.youtube.com/embed/WG8_DC87YU8)