

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (090)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 090 a vnitřím závitem 1/8".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.

Kód produktu: 65040

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 550 Kč

Cena s DPH: 666 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 090 a vnitřím závitem 1/8".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.

Velikost trysky: 090 (3x1.2 zadní)
Úhel paprsku: 45°
Průměr: 15mm
Použití: max. 250 bar
Závit: vnitřní 1/8"
Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



| TABELLA UGELLI | |
|----------------|---------|
| MODELLO PANGE | |
| 1 | 1/2" |
| 2 | 3/4" |
| 3 | 1" |
| 4 | 1 1/4" |
| 5 | 1 1/2" |
| 6 | 2" |
| 7 | 2 1/2" |
| 8 | 3" |
| 9 | 3 1/2" |
| 10 | 4" |
| 11 | 4 1/2" |
| 12 | 5" |
| 13 | 5 1/2" |
| 14 | 6" |
| 15 | 6 1/2" |
| 16 | 7" |
| 17 | 7 1/2" |
| 18 | 8" |
| 19 | 8 1/2" |
| 20 | 9" |
| 21 | 9 1/2" |
| 22 | 10" |
| 23 | 10 1/2" |
| 24 | 11" |
| 25 | 11 1/2" |
| 26 | 12" |
| 27 | 12 1/2" |
| 28 | 13" |
| 29 | 13 1/2" |
| 30 | 14" |
| 31 | 14 1/2" |
| 32 | 15" |
| 33 | 15 1/2" |
| 34 | 16" |
| 35 | 16 1/2" |
| 36 | 17" |
| 37 | 17 1/2" |
| 38 | 18" |
| 39 | 18 1/2" |
| 40 | 19" |
| 41 | 19 1/2" |
| 42 | 20" |
| 43 | 20 1/2" |
| 44 | 21" |
| 45 | 21 1/2" |
| 46 | 22" |
| 47 | 22 1/2" |
| 48 | 23" |
| 49 | 23 1/2" |
| 50 | 24" |
| 51 | 24 1/2" |
| 52 | 25" |
| 53 | 25 1/2" |
| 54 | 26" |
| 55 | 26 1/2" |
| 56 | 27" |
| 57 | 27 1/2" |
| 58 | 28" |
| 59 | 28 1/2" |
| 60 | 29" |
| 61 | 29 1/2" |
| 62 | 30" |
| 63 | 30 1/2" |
| 64 | 31" |
| 65 | 31 1/2" |
| 66 | 32" |
| 67 | 32 1/2" |
| 68 | 33" |
| 69 | 33 1/2" |
| 70 | 34" |
| 71 | 34 1/2" |
| 72 | 35" |
| 73 | 35 1/2" |
| 74 | 36" |
| 75 | 36 1/2" |
| 76 | 37" |
| 77 | 37 1/2" |
| 78 | 38" |
| 79 | 38 1/2" |
| 80 | 39" |
| 81 | 39 1/2" |
| 82 | 40" |
| 83 | 40 1/2" |
| 84 | 41" |
| 85 | 41 1/2" |
| 86 | 42" |
| 87 | 42 1/2" |
| 88 | 43" |
| 89 | 43 1/2" |
| 90 | 44" |
| 91 | 44 1/2" |
| 92 | 45" |
| 93 | 45 1/2" |
| 94 | 46" |
| 95 | 46 1/2" |
| 96 | 47" |
| 97 | 47 1/2" |
| 98 | 48" |
| 99 | 48 1/2" |
| 100 | 49" |
| 101 | 49 1/2" |
| 102 | 50" |
| 103 | 50 1/2" |
| 104 | 51" |
| 105 | 51 1/2" |
| 106 | 52" |
| 107 | 52 1/2" |
| 108 | 53" |
| 109 | 53 1/2" |
| 110 | 54" |
| 111 | 54 1/2" |
| 112 | 55" |
| 113 | 55 1/2" |
| 114 | 56" |
| 115 | 56 1/2" |
| 116 | 57" |
| 117 | 57 1/2" |
| 118 | 58" |
| 119 | 58 1/2" |
| 120 | 59" |
| 121 | 59 1/2" |
| 122 | 60" |
| 123 | 60 1/2" |
| 124 | 61" |
| 125 | 61 1/2" |
| 126 | 62" |
| 127 | 62 1/2" |
| 128 | 63" |
| 129 | 63 1/2" |
| 130 | 64" |
| 131 | 64 1/2" |
| 132 | 65" |
| 133 | 65 1/2" |
| 134 | 66" |
| 135 | 66 1/2" |
| 136 | 67" |
| 137 | 67 1/2" |
| 138 | 68" |
| 139 | 68 1/2" |
| 140 | 69" |
| 141 | 69 1/2" |
| 142 | 70" |
| 143 | 70 1/2" |
| 144 | 71" |
| 145 | 71 1/2" |
| 146 | 72" |
| 147 | 72 1/2" |
| 148 | 73" |
| 149 | 73 1/2" |
| 150 | 74" |
| 151 | 74 1/2" |
| 152 | 75" |
| 153 | 75 1/2" |
| 154 | 76" |
| 155 | 76 1/2" |
| 156 | 77" |
| 157 | 77 1/2" |
| 158 | 78" |
| 159 | 78 1/2" |
| 160 | 79" |
| 161 | 79 1/2" |
| 162 | 80" |
| 163 | 80 1/2" |
| 164 | 81" |
| 165 | 81 1/2" |
| 166 | 82" |
| 167 | 82 1/2" |
| 168 | 83" |
| 169 | 83 1/2" |
| 170 | 84" |
| 171 | 84 1/2" |
| 172 | 85" |
| 173 | 85 1/2" |
| 174 | 86" |
| 175 | 86 1/2" |
| 176 | 87" |
| 177 | 87 1/2" |
| 178 | 88" |
| 179 | 88 1/2" |
| 180 | 89" |
| 181 | 89 1/2" |
| 182 | 90" |
| 183 | 90 1/2" |
| 184 | 91" |
| 185 | 91 1/2" |
| 186 | 92" |
| 187 | 92 1/2" |
| 188 | 93" |
| 189 | 93 1/2" |
| 190 | 94" |
| 191 | 94 1/2" |
| 192 | 95" |
| 193 | 95 1/2" |
| 194 | 96" |
| 195 | 96 1/2" |
| 196 | 97" |
| 197 | 97 1/2" |
| 198 | 98" |
| 199 | 98 1/2" |
| 200 | 99" |
| 201 | 99 1/2" |
| 202 | 100" |



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska
250bar 1/8" ST-49 3+0 \(035\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
250bar 1/8" ST-49 3+0 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
250bar 1/8" ST-49 3+0 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
250bar 1/8" ST-49 3+0 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
250bar 1/8" ST-49 3+0 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
250bar 1/8" ST-49 3+0 \(090\)](#)