

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (040)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 040 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 122370170

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 550 Kč

Cena s DPH: 666 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 040 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 040 (3x0.7 zadní, 1x0.7 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 15mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



Modello	Spessore	Pressione	Flusso	Portata	Velocità	Angolo	Materiali
1000	10	100	100	100	100	100	100
1001	10	100	100	100	100	100	100
1002	10	100	100	100	100	100	100
1003	10	100	100	100	100	100	100
1004	10	100	100	100	100	100	100
1005	10	100	100	100	100	100	100
1006	10	100	100	100	100	100	100
1007	10	100	100	100	100	100	100
1008	10	100	100	100	100	100	100
1009	10	100	100	100	100	100	100
1010	10	100	100	100	100	100	100
1011	10	100	100	100	100	100	100
1012	10	100	100	100	100	100	100
1013	10	100	100	100	100	100	100
1014	10	100	100	100	100	100	100
1015	10	100	100	100	100	100	100
1016	10	100	100	100	100	100	100
1017	10	100	100	100	100	100	100
1018	10	100	100	100	100	100	100
1019	10	100	100	100	100	100	100
1020	10	100	100	100	100	100	100



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(100\)](#)