

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (050)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 050 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65060

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 550 Kč

Cena s DPH: 666 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 050 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 050 (3x0.75 zadní, 1x0.75 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 15mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



| Typ | Průměr | Délka | Objem | Průměr | Délka | Objem |
|-----|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 10 | 10 | 0,1 | 10 | 10 | 0,1 |
| 2 | 12 | 12 | 0,144 | 12 | 12 | 0,144 |
| 3 | 15 | 15 | 0,225 | 15 | 15 | 0,225 |
| 4 | 20 | 20 | 0,4 | 20 | 20 | 0,4 |
| 5 | 25 | 25 | 0,625 | 25 | 25 | 0,625 |
| 6 | 30 | 30 | 0,9 | 30 | 30 | 0,9 |
| 7 | 35 | 35 | 1,225 | 35 | 35 | 1,225 |
| 8 | 40 | 40 | 1,6 | 40 | 40 | 1,6 |
| 9 | 45 | 45 | 2,025 | 45 | 45 | 2,025 |
| 10 | 50 | 50 | 2,5 | 50 | 50 | 2,5 |
| 11 | 55 | 55 | 3,025 | 55 | 55 | 3,025 |
| 12 | 60 | 60 | 3,6 | 60 | 60 | 3,6 |
| 13 | 65 | 65 | 4,225 | 65 | 65 | 4,225 |
| 14 | 70 | 70 | 4,9 | 70 | 70 | 4,9 |
| 15 | 75 | 75 | 5,625 | 75 | 75 | 5,625 |
| 16 | 80 | 80 | 6,4 | 80 | 80 | 6,4 |
| 17 | 85 | 85 | 7,225 | 85 | 85 | 7,225 |
| 18 | 90 | 90 | 8,1 | 90 | 90 | 8,1 |
| 19 | 95 | 95 | 9,025 | 95 | 95 | 9,025 |
| 20 | 100 | 100 | 10,0 | 100 | 100 | 10,0 |



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/8" ST-49 3+1 \(035\)](#)