

Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (055)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65050

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 550 Kč

Cena s DPH: 666 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/8".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 055 (3x0.8 zadní, 1x0.8 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 15mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:



Typ	Průměr	Délka	Objem	Průměr	Délka	Objem
1	10	10	0,1	10	10	0,1
2	12	12	0,14	12	12	0,14
3	15	15	0,22	15	15	0,22
4	20	20	0,4	20	20	0,4
5	25	25	0,62	25	25	0,62
6	30	30	0,9	30	30	0,9
7	35	35	1,22	35	35	1,22
8	40	40	1,6	40	40	1,6
9	45	45	2,02	45	45	2,02
10	50	50	2,5	50	50	2,5
11	55	55	3,02	55	55	3,02
12	60	60	3,6	60	60	3,6
13	65	65	4,22	65	65	4,22
14	70	70	4,9	70	70	4,9
15	75	75	5,62	75	75	5,62
16	80	80	6,4	80	80	6,4
17	85	85	7,22	85	85	7,22
18	90	90	8,1	90	90	8,1
19	95	95	9,02	95	95	9,02
20	100	100	10,0	100	100	10,0



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(065\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/8" ST-49 3+1 \(035\)](#)