



## Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 (200)

---

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 200 a vnitřím závitem 3/8".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

**Kód produktu:** 200049895

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 2 399 Kč

**Cena s DPH:** 2 903 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 200 a vnitřím závitem 3/8".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 200

Průměr: 24 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 3/8"

Materiál: nerez ocel a bronz



## Fotogalerie:




TABELLA UGELLI	
MODELLO 2000E	
1	1/2"
2	3/4"
3	1"
4	1 1/4"
5	1 1/2"
6	1 3/4"
7	2"
8	2 1/4"
9	2 1/2"
10	2 3/4"
11	3"
12	3 1/4"
13	3 1/2"
14	3 3/4"
15	4"
16	4 1/4"
17	4 1/2"
18	4 3/4"
19	5"
20	5 1/4"
21	5 1/2"
22	5 3/4"
23	6"
24	6 1/4"
25	6 1/2"
26	6 3/4"
27	7"
28	7 1/4"
29	7 1/2"
30	7 3/4"
31	8"
32	8 1/4"
33	8 1/2"
34	8 3/4"
35	9"
36	9 1/4"
37	9 1/2"
38	9 3/4"
39	10"
40	10 1/4"
41	10 1/2"
42	10 3/4"
43	11"
44	11 1/4"
45	11 1/2"
46	11 3/4"
47	12"
48	12 1/4"
49	12 1/2"
50	12 3/4"
51	13"
52	13 1/4"
53	13 1/2"
54	13 3/4"
55	14"
56	14 1/4"
57	14 1/2"
58	14 3/4"
59	15"
60	15 1/4"
61	15 1/2"
62	15 3/4"
63	16"
64	16 1/4"
65	16 1/2"
66	16 3/4"
67	17"
68	17 1/4"
69	17 1/2"
70	17 3/4"
71	18"
72	18 1/4"
73	18 1/2"
74	18 3/4"
75	19"
76	19 1/4"
77	19 1/2"
78	19 3/4"
79	20"
80	20 1/4"
81	20 1/2"
82	20 3/4"
83	21"
84	21 1/4"
85	21 1/2"
86	21 3/4"
87	22"
88	22 1/4"
89	22 1/2"
90	22 3/4"
91	23"
92	23 1/4"
93	23 1/2"
94	23 3/4"
95	24"
96	24 1/4"
97	24 1/2"
98	24 3/4"
99	25"
100	25 1/4"
101	25 1/2"
102	25 3/4"
103	26"
104	26 1/4"
105	26 1/2"
106	26 3/4"
107	27"
108	27 1/4"
109	27 1/2"
110	27 3/4"
111	28"
112	28 1/4"
113	28 1/2"
114	28 3/4"
115	29"
116	29 1/4"
117	29 1/2"
118	29 3/4"
119	30"
120	30 1/4"
121	30 1/2"
122	30 3/4"
123	31"
124	31 1/4"
125	31 1/2"
126	31 3/4"
127	32"
128	32 1/4"
129	32 1/2"
130	32 3/4"
131	33"
132	33 1/4"
133	33 1/2"
134	33 3/4"
135	34"
136	34 1/4"
137	34 1/2"
138	34 3/4"
139	35"
140	35 1/4"
141	35 1/2"
142	35 3/4"
143	36"
144	36 1/4"
145	36 1/2"
146	36 3/4"
147	37"
148	37 1/4"
149	37 1/2"
150	37 3/4"
151	38"
152	38 1/4"
153	38 1/2"
154	38 3/4"
155	39"
156	39 1/4"
157	39 1/2"
158	39 3/4"
159	40"
160	40 1/4"
161	40 1/2"
162	40 3/4"
163	41"
164	41 1/4"
165	41 1/2"
166	41 3/4"
167	42"
168	42 1/4"
169	42 1/2"
170	42 3/4"
171	43"
172	43 1/4"
173	43 1/2"
174	43 3/4"
175	44"
176	44 1/4"
177	44 1/2"
178	44 3/4"
179	45"
180	45 1/4"
181	45 1/2"
182	45 3/4"
183	46"
184	46 1/4"
185	46 1/2"
186	46 3/4"
187	47"
188	47 1/4"
189	47 1/2"
190	47 3/4"
191	48"
192	48 1/4"
193	48 1/2"
194	48 3/4"
195	49"
196	49 1/4"
197	49 1/2"
198	49 3/4"
199	50"



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(150\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(200\)](#)