

Vysokotlaká kanalizační tryska Granát 30° 500bar 1/4" 6+1 (200)

Vysokotlaká kanalizační tryska Granát 30° se šesti zadními tryskami a jednou přední tryskou 6+1, velikostí trysky 200 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pod úhlem 30° pro ideální tah vpřed a lepší splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 649030216200

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 4 785 Kč

Cena s DPH: 5 790 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska Granát 30° se šesti zadními tryskami a jednou přední tryskou 6+1, velikostí trysky 200 a vnitřím závitem 1/4". Zadní paprsky pod úhlem 30° pro ideální tah vpřed a lepší splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Vysokotlaká tryska pro čištění kanalizací Granát 30° je vhodná pro odstranění nánosů usazenin kalu a bahna, odstranění ledu v zamrzlém potrubí a ostatního zanesení.

Vyrobena z nerezové oceli odolné proti opotřebení. Těžké provedení kanalizační trysky je odolné proti oděru.

Vysokotlaké trysky Granát jsou vybaveny vyměnitelnými vložkami trysek z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných vložek trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 200 (6x zadní, 1x přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 30°

Průměr: 25 mm

Použití: max. 500 bar / 150°C

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: tvrzená nerez ocel odolná pro opotřebení, robustní provedení



Fotogalerie:



TABELLA UGELLI		TABELLA UGELLI	
MODELLO 30/30		MODELLO 20/20	
Modello	Spessore	Modello	Spessore
1	1.5	1	1.5
2	1.5	2	1.5
3	1.5	3	1.5
4	1.5	4	1.5
5	1.5	5	1.5
6	1.5	6	1.5
7	1.5	7	1.5
8	1.5	8	1.5
9	1.5	9	1.5
10	1.5	10	1.5
11	1.5	11	1.5
12	1.5	12	1.5
13	1.5	13	1.5
14	1.5	14	1.5
15	1.5	15	1.5
16	1.5	16	1.5
17	1.5	17	1.5
18	1.5	18	1.5
19	1.5	19	1.5
20	1.5	20	1.5
21	1.5	21	1.5
22	1.5	22	1.5
23	1.5	23	1.5
24	1.5	24	1.5
25	1.5	25	1.5
26	1.5	26	1.5
27	1.5	27	1.5
28	1.5	28	1.5
29	1.5	29	1.5
30	1.5	30	1.5
31	1.5	31	1.5
32	1.5	32	1.5
33	1.5	33	1.5
34	1.5	34	1.5
35	1.5	35	1.5
36	1.5	36	1.5
37	1.5	37	1.5
38	1.5	38	1.5
39	1.5	39	1.5
40	1.5	40	1.5
41	1.5	41	1.5
42	1.5	42	1.5
43	1.5	43	1.5
44	1.5	44	1.5
45	1.5	45	1.5
46	1.5	46	1.5
47	1.5	47	1.5
48	1.5	48	1.5
49	1.5	49	1.5
50	1.5	50	1.5
51	1.5	51	1.5
52	1.5	52	1.5
53	1.5	53	1.5
54	1.5	54	1.5
55	1.5	55	1.5
56	1.5	56	1.5
57	1.5	57	1.5
58	1.5	58	1.5
59	1.5	59	1.5
60	1.5	60	1.5
61	1.5	61	1.5
62	1.5	62	1.5
63	1.5	63	1.5
64	1.5	64	1.5
65	1.5	65	1.5
66	1.5	66	1.5
67	1.5	67	1.5
68	1.5	68	1.5
69	1.5	69	1.5
70	1.5	70	1.5
71	1.5	71	1.5
72	1.5	72	1.5
73	1.5	73	1.5
74	1.5	74	1.5
75	1.5	75	1.5
76	1.5	76	1.5
77	1.5	77	1.5
78	1.5	78	1.5
79	1.5	79	1.5
80	1.5	80	1.5
81	1.5	81	1.5
82	1.5	82	1.5
83	1.5	83	1.5
84	1.5	84	1.5
85	1.5	85	1.5
86	1.5	86	1.5
87	1.5	87	1.5
88	1.5	88	1.5
89	1.5	89	1.5
90	1.5	90	1.5
91	1.5	91	1.5
92	1.5	92	1.5
93	1.5	93	1.5
94	1.5	94	1.5
95	1.5	95	1.5
96	1.5	96	1.5
97	1.5	97	1.5
98	1.5	98	1.5
99	1.5	99	1.5
100	1.5	100	1.5



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska
Granát 30° 500bar 1/4" 6+1
\(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
Granát 30° 500bar 1/4" 6+1
\(080\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
Granát 30° 500bar 1/4" 6+1
\(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
Granát 30° 500bar 1/4" 6+1
\(120\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
Granát 30° 500bar 1/4" 6+1
\(150\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
Granát 30° 500bar 1/4" 6+1
\(200\)](#)