



Šroubení M24x1,5M - 3/8"F (700bar)

Vysokotlaké šroubení M24x1,5M - 3/8"F (700bar).
Maximální tlak: 700 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: -
Materiál: nerez/plast
ST-741

Kód produktu: 200741502

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 735 Kč

Cena s DPH: 889 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M24x1,5M - 3/8"F (700bar).
Maximální tlak: 700 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: -
Materiál: nerez/plast
ST-741





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení
M24x1,5M s převlečnou maticí
M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s
převlečnou maticí M24x1,5F
\(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s
převlečnou maticí M24x1,5F
\(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s
převlečnou maticí M24x1,5F
\(700 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Šroubení M24x1,5M - 3/8"M
\(700bar\)](#)



[Šroubení M24x1,5M - 1/4"F
\(700bar\)](#)



[Šroubení M24x1,5M - 3/8"F
\(700bar\)](#)