



## Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar)

---

Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí  
M21x1,5F (400 bar).  
Maximální tlak: 400 bar  
Maximální teplota vody: 150°C  
Délka: 41mm  
Materiál: mosaz/plast/pozink



**Kód produktu:** 56410

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 236 Kč

**Cena s DPH:** 286 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar).  
Maximální tlak: 400 bar  
Maximální teplota vody: 150°C  
Délka: 41mm  
Materiál: mosaz/plast/pozink



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Šroubení M21x1,5M - 1/4" F \(400bar\)](#)



[Šroubení M21x1,5M - 3/8" F \(400bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F \(400 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M21x1,5F \(400 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M21x1,5F \(400 bar\)](#)