



## **Gisowatt PC 35 Tools Self Cleaning Filter**

---



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	210 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	3.300 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano elektronický oklep
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení náradí</b>	ano 1.350 W
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	M
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	plast
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	ne
<b>Příkon</b>	1.100 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	-
<b>Stupeň krytí</b>	I
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	440x430x650 mm box
<b>Hmotnost</b>	11,5 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 35 - PC 50 \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45](#)



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN45](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 35 - PC 50 Plastic](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Štěrbínová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester](#)



[Trojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45](#)



[Sací trubka pro vysavače Gisowatt - plast DN 45](#)



[Průmyslová podlahová hubice na koberce Gisowatt DN45](#)



[Sací trubky pro vysavače Gisowatt - nerez DN45](#)



[Gisowatt sací hadice včetně  
konevek pro vysavače DN 25  
x 3m](#)