



Nilfisk ATTIX 125-01



Parametry produktu:

Podtlak	230 mbar
Průtok vzduchu	8.100 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ano volitelné
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	ocel
Motor	uhlíkový
Počet motorů	3
Regulace výkonu	ne
Příkon	3 x 1.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	71 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	9 m
Rozměry (D x Š x V)	800x600x1555 mm
Hmotnost	73 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Štěrbínová hubice DN 50 pro vysavače Nilfisk-ALTO](#)



[Gumová zkosená hubice DN 50 pro vysavače Nilfisk-ALTO](#)



[Sací kulatá hubice pro vysavače Nilfisk-ALTO DN 50](#)



[Nilfisk průmyslová podlahová hubice pro suché vysávání DN50](#)



[Nilfisk-ALTO prodlužovací plastové trubky pro vysavače 2x500mm DN50](#)



[Nilfisk-ALTO sací trubka zahnutá pro vysavače ALU 1000mm DN50](#)



[Nilfisk průmyslová sací sada pro vysavače DN50 \(6ks\)](#)



[Nilfisk průmyslová sací sada pro odsávání špon DN50 \(2ks\)](#)



[Nilfisk sací sada Standard DN50 \(3ks\)](#)



[Nilfisk průmyslová podlahová
hubice pro mokré vysávání
DN50](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk ATTIX 115-01](#)



[Nilfisk ATTIX 125-01](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk ATTIX 125	PDF
Katalogový list Nilfisk ATTIX 125	PDF