



Nilfisk ATTIX 155-01



Parametry produktu:

Podtlak	300 mbar
Průtok vzduchu	8.600 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	L
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	ocel
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ne
Příkon	4.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	72 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	9 m
Rozměry (D x Š x V)	1130x600x1530 mm
Hmotnost	139 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Štěrbínová hubice DN 50 pro vysavače Nilfisk-ALTO](#)



[Gumová zkosená hubice DN 50 pro vysavače Nilfisk-ALTO](#)



[Sací kulatá hubice pro vysavače Nilfisk-ALTO DN 50](#)



[Nilfisk průmyslová podlahová hubice pro suché vysávání DN50](#)



[Nilfisk-ALTO prodlužovací plastové trubky pro vysavače 2x500mm DN50](#)



[Nilfisk-ALTO sací trubka zahnutá pro vysavače ALU 1000mm DN50](#)



[Nilfisk průmyslová sací sada pro vysavače DN50 \(6ks\)](#)



[Nilfisk průmyslová sací sada pro odsávání špon DN50 \(2ks\)](#)



[Nilfisk sací sada Standard DN50 \(3ks\)](#)



[Nilfisk průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání DN50](#)



[Nilfisk HEPA filtr D415x100 pro průmyslové vysavače](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk ATTIX 145-01](#)



[Nilfisk ATTIX 155-01](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk ATTIX 155	PDF
Katalogový list Nilfisk ATTIX 155	PDF