



Nilfisk MC 2C-150/650 XT

Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-150/650 XT pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů. Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání.

Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích.

Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce.



Kód produktu: 128471498

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 19 990 Kč

Cena s DPH (před slevou): 27 818 Kč

Cena s DPH: 24 188 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-150/650 XT pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů. Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání.

Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích.

Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce.

- ergonomicky navržená vysokotlaká stříkací pistole umožňuje stroji pracovat efektivněji s nižším



tlakem a snižuje riziko namáhání

- unikátní vysokotlaká tryska 4v1 se přizpůsobí každému čisticímu úkolu - jednoduše kliknete na trysku a režim, který vyhovuje danému úkolu, a užijte si vynikající vlastnosti
- 15metrová hadice odolná proti opotřebením s ocelovým vyztužením minimalizuje zamotání a snadno se navíjí
- unikátní systém aktivace průtoku, pokročilé řídicí systémy a osvědčená technologie čerpadla zvyšují účinnost, spolehlivost a celkovou spokojenost
- ergonomická vysokotlaká pistole Nilfisk Ergo pro lepší pohodlí uživatele a optimální celkovou účinnost
- díky lehké a kompaktní konstrukci lze tento výkonný tlak snadno přenášet kamkoli, kde je potřeba čištění

Funkce modelu Nilfisk MC 2C-150/650 XT

- 3 nerezové písty
- automatický start/stop pro snížení hlučnosti a snížení opotřebením vysokotlakého čerpadla
- pistole Ergo 2000 a příslušenství Nilfisk ERGO pro lepší manipulaci a menší usilí
- držák vysokotlaké pistole s nástavcem
- nastavitelná rukojeť pro snadnější přepravu a manipulaci
- otočný držák elektrického přívodního kabelu
- pěnový nástavec s odnímatelnou nádobou na čisticí prostředek 2,5 l
- regulace průtoku vody
- nástavec s tryskami 4v1
- navíjecí buben na vysokotlakou hadici (verze XT)

Nilfisk MC 2C nabízí výborný čisticí výkon, profesionální příslušenství, snadné ovládání a skladování. Vyvinuté pro rutinní mytí při poloprofesionálním použití na stavbách či firmách.

Produktová řada Nilfisk MC 2C je konstruována pro pracovních zátěž cca do 2 pracovních hodin / den.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk MC 2C-150/650 XT

- stroj Nilfisk MC 2C-150/650 XT, 128471498
- hadicová spojka - připojení Gardena 3/4" samec, 32541
- vysokotlaká hadice DN6 15m na navíjecím bubnu, 6528613
- vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000, 106403122
- vysokotlaký nástavec s kombinovanou vysokotlakou tryskou 4-in-1 (0340), 106408250
- pěnový nástavec s odnímatelnou nádobou na čisticí prostředek 2,5 l



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------|
| Tlak čerpadla | 150 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 650 / 570 l/h |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min |
| Písty | 3 nerezové |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2,5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0340 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 3,3 kW |
| Napětí | 230 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 394x391x955 mm |
| Hmotnost | 28,1 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0340](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk
4-IN-1 ALU 0340](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s
tryskami 0340](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 2C-120/520 T](#)



[Nilfisk MC 2C-120/520 XT](#)



[Nilfisk MC 2C-150/650](#)



[Nilfisk MC 2C-150/650 XT](#)



[Nilfisk MC 2C-140/610 XT](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|---|-----|
| Návod k obsluze Nilfisk MC 2C | PDF |
| Katalogový list Nilfisk MC 2C | PDF |

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/JSWNjlcCzhM>