



Gisowatt PC 80 Plastic Tools



Parametry produktu:

Podtlak	250 mbar
Průtok vzduchu	2 x 3.500 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	80 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení náradí	ano 2.000 W - automatická
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	2
Regulace výkonu	ano
Příkon	2 x 1.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	-
Stupeň krytí	I
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	615x655x865 mm box
Hmotnost	35 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Velkoprostorová sací hubice pro vysavače Gisowatt DN45](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 70, PC 80 Plastic \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 80 TwinPower, PC 90 TwinPower, PC 80TP Plastic](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 80 - PC 90 TwinPower](#)



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45](#)



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 80 TwinPower, PC 90 TwinPower, PC 80TP Plastic](#)



[Hepa filtr Gisowatt PC 80 TwinPower, PC 90 TwinPower, PC 80TP Plastic](#)



[Štěrbínová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 50 - PC 80 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - velký](#)



[Trojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45](#)



[Sací trubka pro vysavače Gisowatt - plast DN 45](#)



[Průmyslová podlahová hubice na koberce Gisowatt DN45](#)



[Sací trubky pro vysavače Gisowatt - nerez DN45](#)



[Gisowatt sací hadice včetně koncovek pro vysavače DN 25 x 3m](#)