



Gisowatt PC 80 Plastic Tools



Parametry produktu:

| | |
|--|---------------------------|
| Podtlak | 250 mbar |
| Průtok vzduchu | 2 x 3.500 l/min |
| Čištění filtru | ne |
| Objem nádoby | 80 l |
| Objem prachového sáčku | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení náradí | ano 2.000 W - automatická |
| Vysávání kapalin | ano |
| Třída filtrace | - |
| Zvláštní použití | ne |
| Materiál nádoby | plast |
| Motor | uhlíkový |
| Počet motorů | 2 |
| Regulace výkonu | ano |
| Příkon | 2 x 1.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Hladina hluku | - |
| Stupeň krytí | I |
| Napětí | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 615x655x865 mm box |
| Hmotnost | 35 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Velkoprostorová sací hubice pro vysavače Gisowatt DN45](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 70, PC 80 Plastic \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 80 TwinPower, PC 90 TwinPower, PC 80TP Plastic](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 80 - PC 90 TwinPower](#)



[Průmyslová podlahová hubice se štětinami Gisowatt DN45](#)



[Průmyslová podlahová hubice pro mokré vysávání Gisowatt DN45](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 80 TwinPower, PC 90 TwinPower, PC 80TP Plastic](#)



[Hepa filtr Gisowatt PC 80 TwinPower, PC 90 TwinPower, PC 80TP Plastic](#)



[Štěrbínová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 50 - PC 80 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - velký](#)



[Trojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45](#)



[Sací trubka pro vysavače Gisowatt - plast DN 45](#)



[Průmyslová podlahová hubice na koberce Gisowatt DN45](#)



[Sací trubky pro vysavače Gisowatt - nerez DN45](#)



[Gisowatt sací hadice včetně koncovek pro vysavače DN 25 x 3m](#)